

Précautions PROFESSIONNEL auprès de patient confirmé ou suspecté d'infection à type Coronavirus COVID 19



Pour toute question, contacter HAD

Vendée au **02 51 24 14 45**

Organisation des soins

- **Terminer** l'organisation par les patients confirmés ou suspectés
- **Regrouper** les soins à réaliser
- **Rester seul avec le patient pendant les soins** (sauf binôme)
- **Respecter la distance de sécurité avec les aidants**
- **Privilégier les visioconférences avec l'HAD**

Hygiène des mains



Priorité aux solutions hydro alcoolique :

- Avant et après tout soin,
- Entre 2 patients,
- Entre 2 activités,
- Après le retrait des gants

Masque

Masque chirurgical



SYSTEMATIQUEMENT 1 masque pour TOUS les professionnels
A PROPOSER au patient et à l'aidant

A éliminer dans les **DASRI**

Masque FFP2




**Pour tous les professionnels
Auprès de patients ayant des soins
AEROSOLISANTS**

A éliminer dans les **DASRI**

Équipement de protection individuelle supplémentaire

Coronavirus (COVID-19)

Habillage/déshabillage lors de la prise en charge d'un patient cas possible d'infection à coronavirus COVID-19



1 : Friction Hydro Alcoolique des mains

2 : Masque chirurgical (FFP2 si geste aérosolisant)

Charlotte non obligatoire

3 : Surblouse imperméable à manches longues (1 par soignant et à jeter à chaque intervention)

4 : Lunettes de protection : à désinfecter après chaque utilisation

5 : Friction Hydro Alcoolique des mains

6 : Gants seulement si risques de contact avec liquide biologique, produit chimique, linge sale

Déchets contaminés



Prévoir **1 container DASRI** à la sortie de la chambre ou de l'espace de soin pour les déchets de soins, tabliers, gants, lingettes désinfectantes
+ **1 container DASRI** avant la sortie de la maison pour masques, surblouses-tabliers

Tous les autres déchets iront dans les déchets habituels mais prévoir si possible 2^{ème} emballage : changes, mouchoirs...



Désinfection du matériel médical

Utiliser des **lingettes détergentes désinfectantes virucides (NF 14476)**,
ou un détergent désinfectant virucide type SURFA'SAFE Premium **ou de l'eau de javel 0,5%.**

Pour les professionnels en charge de l'entretien :

Entretien de l'environnement du patient	
Désinfecter régulièrement téléphone, ordinateur, barrières de lit, poignées de portes... (lingettes ou détergents désinfectants virucides NF 14476) Nettoyage des sols et surfaces : - Ne pas utiliser l'aspirateur - Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d'un produit détergent - Puis rincer à l'eau avec un autre bandeau de lavage à usage unique - Puis laisser sécher - Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de Javel 2,6 % + 4 l d'eau) Désinfecter les WC après chaque passage	
	
Entretien du linge	Entretien de la vaisselle
 Si le patient ne peut pas lui-même déposer son linge dans le lave-linge : mettre des gants, un masque, une charlotte et une surblouse pour le transporter. - Ne pas secouer le linge - Transporter le linge dans le lave-linge sans le déposer dans un lieu intermédiaire dans le logement - Laver le linge du patient séparément du linge du reste de la famille - Laver les draps à un cycle de 60° pendant minimum 30 minutes	 Nettoyage de la vaisselle au lave-vaisselle ou à la main, avec les produits habituels.